

Gauget cl 3




Collection Vassal-Montpellier

214Mtp11

cl 4 p23A11
Gauget
anacki
214Mtp11

cl. 23A11

Gauget cl 3





Miller: ① 2 3 4 5
 Désignation : ① 1 2 3 4 5 el 3
 Clos 4 Planche 23 Rang A Souche 11
 Vigueur : 1,5
 Date de Véraison : 30.7.65
 Date de Maturité : 19.8.65 0
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P¹¹ - L - M - C.
 BAIE : TG - G - M^{13x13} - P.
 Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge :
 s 1 4 saveur : s - m - ar - fox - herb.
 s 2 disc - sph - ell. - Ov.
 Obcv. - cyl - fus.
 s 3 2
 s 4 5 avec pépins - apyrène
 s 5 4 jus : inc. - coloré.

Pédoncule : L - M - C

DESIGNATION : Gauguet cl 3 x
 CLOS 4 PLANCHE 23 RANG 11 SOUCHE 11
 Vigueur : 2
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 19.7.66
 Date de maturité : 10.8.66 0
 Pourriture : 0
 Pédoncule : N
 Millerandage : 0
 GRAPPE : G - M - P¹⁰ : L - M - C.
 BAIE : TG - G - M^{16/16} - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s 4
 s 2
 s 3 1 avec pépins - apyrène.
 s 4 3 Jus : inc. - coloré.
 s 5 4

DESIGNATION : Gauguet cl 3
 CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 11
 Vigueur : 2,5
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 26.7.67
 Date de maturité : 22.8.67 + 1
 Pourriture : 0
 Pédoncule : C
 Millerandage : 0,5
 GRAPPE : G - M¹⁶ - P : L - M - C.
 BAIE : TG - G - M - P. 15x15
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s 1 3
 s 2
 s 3 avec pépins - apyrène.
 s 4 9 Jus : inc. - coloré.
 s 5

Année : 1966

Emplacement ... el 4 P 23 AM ... Désignation ... Gauget el 3 ...

D A T A S									
	Nombre total								
		5-3	4-3	16-3					
1	4		1	4 x					
2									
3	3		1	2 x					
4	3		1	1					
5	4	1	2 x	2 x					

Ole 14-3-1966
+2.

Année : 1967

Emplacement ... el 4 P 23 AM ... Désignation ... Gauget el 3 ...

D A T A S									
	Nombre total								
		10-3	15-3						
1	6	0	2						
2	1								
3	4	3 x	4 x						
4	4	0	1						
5	4	0	3 x						

Ole 15-3-67
+2

Année / 1968

Emplacement 4.23 AM Désignation ... Gauguet cl3

		Dates				
		Nombre total				
			25,3			
1	4	2	x			
2						
3	4	2	x			
4	6	3	x			
5	6	4	x			

D 624.3-68 x 0

Désignation : *Gaulet*
Emplacement : *4.23 A 11 A 4*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)^{1^{er}} -
entièrement bronzées 7 - vertes (8)^{2^{et} 3} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Remmes
Mar 65

Désignation :

Gaucher cl 3

Emplacement :

4.23 A M s. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧, ⑨ autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 3 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo

Mai 65

Gangotri.

Q. 23 A 11 a. 4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨. *avec quelques raies*
- 51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ à la base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ *light on* - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
juin 65

Désignation : *Gaugot el 3*
Emplacement : *4-23 A11* *p. h.*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalment 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3. Vert)
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Page 66

Emplacement : 4.23 A 11
Désignation : Gauguet el 3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹²(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré (2) *légèrement*
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière (6).
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Beaugan 8.55

Gauget el 3

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4 23 A 11 2-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), ~~moyen~~ (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), ~~côtelée~~ (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranécux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 12 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0214-41 Désignation : gauglet

Origine :

Emplacement : 4-23 A11 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③ 4
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes ① - ③ - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ① - 1 - ~~2~~ - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ① - ② - ③ - ~~4~~ - ~~5~~ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Danergue 69